

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI

Về việc tham gia báo giá

**Gói thầu: Sửa chữa hệ thống bơm, ống cấp nước sinh hoạt nhà L
tại cơ sở Long Trường và thay thế khớp nối mềm hệ cấp nước sinh hoạt
nhà B tại cơ sở 27 Tân Mỹ**

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu: Sửa chữa hệ thống bơm, ống cấp nước sinh hoạt nhà L tại cơ sở Long Trường và thay thế khớp nối mềm hệ cấp nước sinh hoạt nhà B tại cơ sở 27 Tân Mỹ, như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
- Địa điểm thực hiện: Cơ sở Long Trường và 27 Tân Mỹ.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến ngày 08/10/2025.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Người nhận báo giá: Ông. Bùi Ngọc Hào – ĐT: 0905.57.82.38
- Nội dung báo giá theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS.

**TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Viết Thịnh

PHỤ LỤC KHẢO SÁT NHU CẦU/HIỆN TRẠNG

STT	Tên hàng hoá/dịch vụ	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL	Ghi chú
A	NHÀ L - CƠ SỞ LONG TRƯỜNG				
01	Van Phao thủy lực	- Kích thước: DN80 (ống phi 90mm – 3’) - Áp lực làm việc: 10kg/cm² - Nhiệt độ làm việc: 2 – 100 độ C - Tiêu chuẩn sản xuất: BS - Chất liệu trực ti + quả phao: Inox 304	Bộ	01	Thay mới Van Phao thủy lực DN80 cấp nước sinh hoạt Nhà L.
02	Phốt máy bơm li tâm đa tầng cánh	Phốt làm kín Cơ khí cho bơm EVMS-EVMSG (D20 HQGQ1EG A304).	Bộ	01	Bơm cấp nước sinh hoạt nhà L
03	Luppe	Quy cách: - Loại: Mặt bích - Vật liệu: thân gang, lưới inox 304, cánh bọc cao su giảm chấn an toàn. - Đường kính kết nối: DN125 (Ø140)	Bộ	02	
04	Ống hút chìm Ø90	- Vật liệu: PPR - Đường kính ống DN90 PN20 - Bao gồm 02 bộ mặt bích DN125 PPR, nối giảm DN125/DN90 PPR và Bulong inox 304 kết nối vào luppe. - Xuất xứ: Bình Minh – Việt Nam	Bộ	02	02 ống hút chìm Ø90 kết nối vào luppe trong bể ngầm. thay thế cho ống Sắt cũ đã bị ăn mòn hư hỏng nặng
05	van cổng Ø90	- Vật liệu Van: thân gang, lá van inox 304 - Loại: Van cổng tay quay - Đường kính: DN80 (Ø90) PN16 - Xuất xứ: GPRO – Malaysia - Mặt bích kết nối vật liệu PPR - Xuất xứ: Bình Minh – Việt Nam	Bộ	01	Thay thế Van cổng ren thau hiện hữu (van này đã bị hỏng nên xì nước).
06	Ống PPR	- Vật liệu ống: PPR - Đường kính: DN90 PN20	m	42	
07	van cổng Ø114	- Vật liệu Van: thân gang, lá van bọc cao su, trực ti Van inox 304	Bộ	02	Bổ sung 02 van cổng Ø114 chia nhánh về Nhà L và Khu

		- Loại: Van công ti chìm - Đường kính: DN100 (Ø114) PN16 - Xuất xứ: GPRO – Malaysia - Đã bao gồm: 2 Tê giảm PPR + 4 bộ Mặt bích DN100 kết nối van vật liệu PPR - Xuất xứ: Tiền Phong/Bình Minh – Việt Nam			Cantin để thuận tiện đóng mở bảo trì trường hợp sự cố.
08	Nhân công		Gói	01	- Nhân công tháo dỡ Van phao cũ. Thay thế toàn bộ bulong sắt bằng inox 304. - Nhân công tháo dỡ bơm, thay phốt, bảo dưỡng bơm, vận chuyển, thay thế và lắp đặt lại vào vị trí cũ. - Nhân hi phí khoan đục bê tông đường kính D250 để tạo lỗ mở bảo trì luppe, chi phí biện pháp thi công trong bể kín, chi phí hoàn trả lại nền gạch hiện hữu. - Nhân công cắt nền betong, đào đường ống sâu 2m, lắp đặt mặt bích, vật tư phụ và lắp đất/nền bê tông hoàn trả mặt bằng) cấp nước sinh hoạt nhà L. - Cắt nền betong, đào đường ống sâu 2m, lắp đặt 04 mặt bích PPR Ø114, 04 Tê giảm Ø114/90, ống và vật tư phụ, lắp đất hoàn trả mặt bằng.
B	NHÀ B – CƠ SỞ 27 TÂN MỸ				
1	khớp nối mềm	- Kiểu: Khớp nối mềm cao su kết nối 2 đầu mặt bích thép mạ kẽm. - Size: DN65 - Vật liệu: cao su EDPM	Cái	04	Thay thế 02 cái, dự phòng 02 cái.
2	Nhân công		Gói	01	chi phí nhân công tháo dỡ khớp nối mềm cũ và thay thế bulong sắt bằng Bulong Inox 304.