

THƯ MỜI
Về việc tham gia báo giá

Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa, vận hành Ký túc xá

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa, vận hành Ký túc xá, như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
- Địa điểm giao hàng: 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến ngày 05/5/2026.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông Bùi Ngọc Hào – ĐT: 0905.57.82.38.
- Nội dung báo giá theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS (2b).



Nguyễn Viết Thịnh

PHỤ LỤC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng sản xuất, ký nhân hiệu hoặc tương đương
1	Ổ khóa tay nắm tròn	Cái	20	Khóa tay nắm tròn, Chất liệu inox có 3 chìa	Việt Tiệp - 04206
2	Chốt cài cửa (0.6cm)	Cái	20	Chốt gài cửa inox cây gạt tròn 62*32*18mm	CB675
3	Ổ khóa tay gạt	Cái	10	Ổ khóa tay gạt Việt Tiệp 04824	Việt Tiệp
4	Tay nắm cửa	Cái	20		TND200V
5	Chuông cửa phòng nội trú	Bộ	20	Chuông cửa không dây dùng Pin HBM02	Việt Nam
6	Chai RP7-300gr	Chai	3	Dễ thấm và nhanh chóng loại bỏ những vết rỉ sét cứng đầu nhất. Khởi động lại động cơ bị thấm nước. Loại bỏ tiếng kêu do vật liệu bị rỉ sét tạo ra. Bôi trơn những vật dụng bị rỉ sét.	
7	Vít bắn tôn đầu dù (2.5cm)	Cái	1000	Nguyên liệu: Thép mạ kẽm; Chiều dài: 25mm (2.5cm)	
8	Vít bắn tôn đầu dù (4cm)	Ký	1	Nguyên liệu: Thép mạ kẽm; Chiều dài: 40mm (4cm)	
9	Vít bắn gỗ đầu bake (2.5cm)	Ký	1	4.2x19mm Tolsen 54152	
10	Đầu bắn tôn (8mm)	Cái	5	Nguyên liệu: Thép mạ kẽm; Chiều dài: 80mm (8cm)	
11	Keo dán gỗ Quick Nail	Típ	5		Sản xuất tại Thái Lan
12	Keo dán AB 2 thành phần	Vi	10	Sử dụng cho các vật liệu bằng kim loại, gỗ, sứ, nhựa... Trọng lượng: 2 OZ (56,7Grams)	Việt Nam
13	Silicon	Chai	10	Độ đàn hồi cao. Tính kết dính tốt. Thời gian kết dính nhanh, dán kính, cửa..., chai 300ml, màu sắc trong, trắng đục.	Apollo
14	Ổ khóa tủ	Cái	30	Việt Tiệp KT97 lắp tủ hàng	Việt Tiệp
15	Công tơ điện	Cái	10	1 pha Emic 5/20A Nắp thủy tinh - EMIC-5/20A	EMIC
16	CB tổng phòng nội trú	Cái	10	Panasonic RCBO -32A; Dạng khối 1 pha hai cực dòng định mức 32A, 220V	Panasonic
17	CB Tép	Cái	10	Panasonic RCBO -10A - Dạng Tép 1 pha hai cực dòng định mức 10A, 220V	Panasonic

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng sản xuất, ký nhãn hiệu hoặc trong đương
18	CB tổng máy nước nóng	Cái	10	Panasonic RCBO -20A - Dạng khối 1 pha hai cực dòng định mức 20A, 220V	Panasonic
19	Công tắc tơ Module ICT 25A	Cái	10	Panasonic RCBO -25A - Dạng khối 1 pha hai cực dòng định mức 25A, 400V	Panasonic/Schneider
20	Công tắc thẻ từ mặt nhựa	Cái	10	Công tắc thẻ từ Panasonic WMF535VN - Điện áp 220VAC (Màu sắc trắng) - Chất liệu lớp vỏ nhựa WMF535VN	Panasonic
21	Ổ cắm 2 chấu 2 lỗ âm tường	Cái	50	Ổ cắm đôi 3 chấu 16A kèm mặt	Panasonic/Sino
22	Ổ cắm 2 chấu 3 lỗ âm tường	Cái	50	16A kèm mặt	Panasonic/Sino
23	Mặt công tắc 2 lỗ âm tường	Bộ	50	Gồm mặt lấy cài + mặt ốp	Panasonic /Sino
24	Mặt công tắc 3 lỗ âm tường	Bộ	50	Gồm mặt lấy cài + mặt ốp	Panasonic/Sino
25	Mặt công tắc 4 lỗ âm tường	Bộ	10	Gồm mặt lấy cài + mặt ốp (dùng cho CS Tân Thuận)	Panasonic/Sino
26	Hạt công tắc 1 chiều chữ nhật	Cái	50	Công tắc 1 chiều dạng hạt (dùng cho CS Long Trường)	Panasonic/Sino
27	Hạt công tắc 1 chiều tròn	Cái	20	Công tắc dạng hạt (dùng cho 27 Tân Thuận)	Panasonic/Sino
28	Dây điện Cu/CV/PVC 1x1.5	Cuộn	2	Dây điện đơn ruột đồng có 7 sợi nhỏ 0.52mm bằng đồng kết xoắn lại. Vỏ bọc 1 lớp cách điện PVC. Điện áp tải (max): 450/750V. Cuộn dài 100m	Cadivi CV 1.5
29	Dây điện Cu/CV/PVC 1x2.5	Cuộn	2	Dây điện đơn ruột đồng có 7 sợi nhỏ 0.67mm bằng đồng kết xoắn lại. Vỏ bọc 1 lớp cách điện PVC. Điện áp tải (max): 450/750V. Cuộn dài 100m	Cadivi CV 2.5
30	Nẹp nhựa vuông 30x18, 1.9m	Cây	20	Chất liệu nhựa vuông bề rộng 38 mm, dài 1,9m	Nanoco -NNV1730
31	Bóng đèn Led âm trần D160mm Downlight, 1 x 16W	Bộ	50	Công suất: 16W. Tuổi thọ 25.000h Nhiệt độ màu: 6500K (Ánh sáng trắng) Đường kính lỗ khoét trần: 155mm	
32	Đuôi đèn	Cái	50	Điện Quang dạng xoay tròn	
33	Bóng đèn Led ánh sáng trắng Led bulb 15W, đuôi xoáy E27	Cái	100	Công suất: 15W; Tuổi thọ 20.000h Nhiệt độ màu: 6500/ 4000/ 3000 (Ánh sáng trắng)	

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng sản xuất, ký nhãn hiệu hoặc tương đương
34	Bộ đèn đơn LED 0,6 m; 1 x 18W	Bộ	50	Bộ đèn LED đơn, bao gồm máng đèn. Điện áp: 220 - 265 VAC; Công suất: 18W; Quang thông (tối thiểu): 1800lm/ bóng; Ánh sáng: trắng 6500K; Hệ số hoàn màu: CRI>70; Bộ tản nhiệt: nhôm; Thời gian bảo hành tối thiểu: 24 tháng.	Nanoco - NT8F118N6
35	Bộ đèn đơn LED 1,2 m; 1 x 18W	Bộ	70	Bộ đèn LED đơn, bao gồm máng đèn. Điện áp: 220 - 265 VAC; Công suất: 18W; Quang thông (tối thiểu): 1800lm/ bóng; Ánh sáng: trắng 6500K; Hệ số hoàn màu: CRI>70; Bộ tản nhiệt: nhôm; Thời gian bảo hành tối thiểu: 24 tháng.	Nanoco - NT8F118N6
36	Đèn pin Wasing WFL-H1 siêu sáng	Cây	4	chuyên dùng cho bảo vệ với thiết kế thân dài, vỏ đèn được làm bằng thép siêu bền rất thích hợp cho công tác an ninh bảo vệ, tuần tra vào ban đêm, pin sạc dung lượng cao cho thời gian chiếu sáng lâu...	
37	Loa cầm tay TOA ER-1215	Cái	2		
38	Vòi lavabo nóng lạnh	Bộ	20	Vòi lavabo nóng lạnh Inax LFV-1112S	Inax
39	Dây cấp nước (nóng lạnh)	Dây	20		Inax
40	Vòi lavabo lạnh	Bộ	10	Vòi lavabo lạnh Inax LFV-1112S	Inax
41	Dây cấp nước 30 cm nhựa	Dây	30	Chất liệu PVC, 2 đầu dây ép chụp inox 304, bảo vệ các đầu sợi dây, chiều dài sợi dây 30cm.	Onpas 30cm
42	Bộ xả Lavabo (bồn rửa tay)	Bộ	20	Bộ Xả Lavabo INAX A-325PS (A325PS) Nhựa	Inax
43	Van khóa ống PPR	Cái	20	Van khóa ống nhiệt PPR phi 25mm	Bình Minh
44	Đồng hồ nước phòng nội trú	Cái	10	Phi 25 mm	Việt Nam
45	Ống nước Ø21 x 3,0	Mét	30	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 21mm	Bình Minh
46	Ống nước Ø27 x 3,0	Mét	30	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 27mm	Bình Minh
47	Ống nước Ø34 x 3,0	Mét	30	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 34mm	Bình Minh



Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng sản xuất, ký nhãn hiệu hoặc tương đương
48	Co 21	Cái	10	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 21mm	Bình Minh
49	Co 27	Cái	10	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 27mm	Bình Minh
50	Co 34	Cái	10	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 34mm	Bình Minh
51	T21	Cái	10	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 21mm	Bình Minh
52	T27	Cái	10	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 27mm	Bình Minh
53	T34	Cái	10	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 34mm	Bình Minh
54	Đầu chụp 21	Cái	5	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 21mm	Bình Minh
55	Đầu chụp 27	Cái	5	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 27mm	Bình Minh
56	Đầu chụp 34	Cái	5	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 34mm	Bình Minh
57	Dây và Vòi xịt vệ sinh	Bộ	10	INAX CFV-102M	Inax
58	Dây cấp nước bồn cầu	Cái	20	Inax A-701-7 400mm	Inax
59	T chia nước	Cái	20	Inox 304	Inax
60	Bộ xả bồn cầu	Bộ	15	INAX DTF-700V (AC-700VAN, C-702VN) Bộ xả bồn cầu 2 nút nhấn, cọc cấp nước pít tông; Hệ thống xả 3 lít cho tiện và 6 lít; Chất liệu nhựa dẻo kỹ thuật cao cấp ABS.	Inax
61	Nắp bồn cầu bệt	Cái	10	Chất liệu: Nhựa cao cấp Tải trọng tối đa: 3 kg.	Inax
62	Bồn cầu 2 khối inax C-504VAN	Bộ	2		Inax
63	Lavapo	Bộ	2		Inax
64	Vòi sen nóng lạnh	Cái	5	Vòi sen nóng lạnh Inax BFV-1003S-1C (cơ sở Long Trường)	Inax
65	Dây cấp nước và củ sen nóng lạnh	Bộ	50	Chất liệu inox 1 đầu gắn dây sen bao gồm dây và 1 đầu xả nước. Thời gian bảo hành: 24 tháng	Inax
66	Dây cấp nước máy nước nóng	Cái	20		Inax
67	Lược rác lỗ thoát nước sàn	Cái	20		Inax

Stt	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng sản xuất, ký nhãn hiệu hoặc thương hiệu
68	Vòi sen lạnh	Cái	15	Vòi sen lạnh Inax BFV-17-7C	Inax
69	Vòi hồ gắn tường	Cái	15	Vòi gắn tường Inax phi 21mm răng ngoài	Inax
70	Đèn exit một mặt / hai mặt	Cái	30	Đèn báo hướng lối thoát khẩn cấp theo tiêu chuẩn an toàn PCCC trong các tòa nhà cao tầng, pin dự phòng 2h.	Nanoco-NEX2108C
71	Đầu báo khói	Cái	10		
72	Sprinkler	Cái	10		
73	Đèn sạc khẩn cấp	Cái	5		
74	Gạch (60x60)	Mét	20	Đá Granit	
75	Xi măng	Bao	5		
76	Keo dán gạch	Bao	10		
77	Kéo cắt ống nước nhựa	Cái	2		
78	Lưỡi cưa sắt	Cái	5		
79	Đĩa chà gỗ	Cái	5		
80	Ke góc vuông 3cm	Cái	50		
81	Băng keo cau su non	Cuộn	20		
82	Băng keo điện	Cuộn	10		
83	Tích kê 4/6/8	Bịch	20	Tắc kê nhựa (tắc kê nờ), sản xuất từ nhựa ,kích thước lỗ khoan 4/6/8mm.Màu sắc: trắng. Phù hợp sử dụng với nhiều loại vít. Mỗi bịch 10 gói x 100con	Tiến Phát
84	Keo dán ống (0,5kg)	Hộp	5	Keo dán ống nhựa PVC, lon 0,5Kg	Bình Minh
85	Vít 1,5/2/3/4/5 cm	Kg	2	Vít vặn cho tắc kê, chất liệu thép kích thước: 1.5; 2; 3; 4; 5cm (mỗi loại 1kg)	
86	Vít bản gỗ 1,5/2/3/4/5 cm	Kg	3	Kích thước: 1.5; 2; 3; 4; 5cm (mỗi loại 0,5kg)	

CHÍNH

