

**BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING**

Số: 3195/TM-ĐHTCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI

Về việc tham gia báo giá

**Gói thầu: Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho
khối nhà Ký túc xá 12A, 12B**

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia khảo sát, báo giá gói thầu “Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho khối nhà Ký túc xá 12A, 12B” nội dung như phụ lục đính kèm.

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính – Marketing.
 - Địa điểm thực hiện: 02 Lê Quý Đôn, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
 - Thời hạn nhận báo giá: 15 giờ 00 phút ngày 19/8/2026.
 - Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Người nhận báo giá: Ông Nguyễn Các Minh – ĐT: 09.0961.0967
- Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS(01b), (NCM-02b). *cm*

**TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM**



Nguyễn Viết Thịnh

100

100

25



PHỤ LỤC

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	GHI CHÚ
1	Vòi Lavabo WUFENG 132D	Cái	67	
2	Dây mềm COVIFA Trắng 40cm	Dây	67	
3	Vòi hồ WUFENG 156M (mỏ)- Rumine 21	Cái	24	
4	Cụm gạt hông Hùng Anh Inox LB04	Cái	45	
5	Thoát Lavabo COVIFA Lật ruột gà	Cái	36	
6	Tay sen nhựa xi Senam 1 c. Độ Tròn 01	Cái	32	
7	Củ sen WUFENG 114	Cái	49	
8	Nắp bàn cầu Hùng Anh 07- Nắp êm	Cái	26	
9	Dây sen Inox SENAM 1 C.Độ tròn TS-01	Bộ	44	
10	Dây mềm COVIFA Trắng 50cm	Dây	29	
11	Chậu Lavabo + Pad bắt chậu	Cái	18	
12	Phao cầu gạt Hùng Anh Hồng VS10304	Bộ	23	
13	Dây vệ sinh Inox WUFENG 253M	Dây	22	
14	Đầu gai đúc nhựa Đạt Hòa 21	Cái	53	
15	Keo lụa Phú Thịnh X. Khẩu 10 mét	Cuộn	20	
16	Mặt 2 ổ cắm Sino S18U2	Bộ	34	
17	Bộ led 1m2 20w M21	Bộ	35	
18	Công tắc 1 chiều Sino S30/1	Bộ	15	
19	Mặt 2 ổ cắm Sino S182/X	Bộ	5	
20	Mặt 3 ổ cắm Sino S183/X	Bộ	5	
21	Mặt 1 ổ cắm Sino S181/X	Bộ	5	
22	Đèn ốp tròn LN12N 12W RD	Bộ	35	

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	GHI CHÚ
23	Vật giường 1m82*80 cm gỗ tự nhiên	Cái	160	
24	Bản lề 5T+ Ổ khóa Việt tiếp	Bộ	30	
25	Sửa gạch 3 nhà vệ sinh (gạch chống trơn 25 x 25 cm). (Bao gồm nhân công (Đục bỏ lớp gạch cũ bị vỡ, dọn dẹp xà bần. Cán lại nền xi măng, cân bạt tạo độ dốc tiêu chuẩn đổ về phễu thu sàn.Trét keo dán gạch, tiến hành lát gạch chống trơn (25x25 cm), đi ke ron đều., Lau chùi và chà ron bằng keo chuyên dụng chống thấm)).	m2	14	
26	Sửa cửa gỗ 80 x 200 cm (thay lại gỗ những chỗ bị hư). (Gỗ Dổi (Nhóm III) bao gồm nhân công (- Tháo dỡ cánh cửa (80x200 cm), xử lý cắt rọc bỏ phần gỗ mục chân cửa.- Đo đạc, ghép bù phần gỗ đổi mới vào vị trí bị hỏng.- Xả nhám phẳng, đục lỗ tra bản lề 5T và lắp ổ khóa Việt Tiếp mới (30 bộ).- Cân chỉnh cánh cửa treo vào khuôn bao cũ, đảm bảo đóng mở êm ái, không kẹt)).	cánh	17	
27	Thay trụ cửa (18 x 200 cm). (Bao gồm nhân công (-Đục tỉa, rọc bỏ các đoạn trụ cửa (khung bao) dính tường bị mục nát.- Cấy râu sắt/vít nở, ghép nối gia cố đoạn trụ gỗ mới chắc chắn vào tường, Diềm tiếp giáp giữa gỗ cũ và mới phải phẳng, bôi keo epoxy chịu lực gắn kết tốt)).	trụ	2	
28	Sơn lại màu cho cửa. (Bao gồm nhân công (- Trét mastic sửa vết nứt, xả nhám mịn bề mặt 17 cánh cửa và trụ cửa.- Lau bả bột màu để đồng bộ màu sắc giữa phần gỗ mới vá và phần gỗ cũ.- Phun máy 2 lớp lót	cánh	17	

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SL	GHI CHÚ
	chống thấm (đặc biệt phun kỹ cạnh đáy chân cửa WC)).			
29	Nhân công lắp đặt hệ thống thiết bị cấp thoát nước bao gồm vận chuyển. (Bao gồm: '- Định vị, khoan bắt pad bám tường và lắp đặt chậu Lavabo. - Kết nối cụm vòi lavabo, củ sen tắm, dây sen Inox, tay sen nhựa. - Đi dây mềm cấp nước (40cm, 50cm), đầu gai đúc nhựa, quần keo lụa chống rò rỉ. - Lắp đặt bộ xả lật ruột gà, cụm gạt hông và phao cầu gạt cho bồn cầu. - Lắp đặt nắp bàn cầu đóng êm và dây xịt vệ sinh Inox. - Thử áp lực nước, kiểm tra rò rỉ toàn hệ thống sau khi lắp. - Đảm bảo các mối nối kín 100%, không rỉ nước).	gói	1	
30	Nhân công lắp đặt hệ thống thiết bị điện & chiếu sáng bao gồm vận chuyển. (Bao gồm: 'Đấu nối dây nguồn, lắp đặt cố định các mặt 1, 2, 3 ổ cắm và công tắc Sino. Khoét trần, đấu nối và lắp đặt đèn ốp trần 12W. Khoan bắt cố định và đấu nối máng/bóng bộ đèn LED 1m2 (20W). Toàn bộ mối nối điện phải quấn băng keo cách điện an toàn. Các mặt công tắc, ổ cắm phải ngay ngắn, phẳng mặt tường Kiểm tra thông mạch, thử tải và đo dòng an toàn từng vị trí).	gói	1	

✓ um

12-10-20